

สำเนาฉบับ



ที่ ขก ๗๙๕๐๓/ว๑๐๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมระดับตำบลการดำเนินการออกข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ชุด
๒. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่องการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้มีการขับเคลื่อนโดยพิจารณาออกข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม
๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ตามระเบียบวาระการประชุม
ที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

กองช่าง อบต.ไชยสอ

โทร. ๐๔๓ - ๐๔๑๓๙๘

โทร. ๐๙๕ - ๑๘๑๗๑๓๖ (นายธนวิทย์ คำมูลแสน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)

ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่

Khon Kaen : World Craft City for Ikat (Mudmee)

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ร่างประกาศขอความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ร่าง)



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอและนายอำเภอชุมแพ จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ และหมายรวมถึงอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำลงในแหล่งระบายน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ที่ ทางสาธารณะ ท่อ รางระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้ง ลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคํการบริหารส่วนตำบล รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(ลงชื่อ)



(นางสวานัยนา บรรดาศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

ภาพถ่าย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ' พ.ศ. ๒๕๖๖



ป้ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ




รองปลัดฯกล่าวรายงานวัตถุประสงค์




นายกกล่าวให้โอวาท และเปิดการประชุม


ภาพถ่าย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖



ผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนและรับเอกสาร



ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ



ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

ภาพถ่าย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖



วิศวกรโยธา กองช่าง กล่าวชี้แจงการจัดทำร่างฯ



ผู้อำนวยการกองช่าง ตอบข้อซักถามและอธิบายการติดตั้งบ่อดักไขมัน



รองปลัดฯ ตอบข้อซักถามและอธิบายราคาต้นทุนในการติดตั้ง

ภาพถ่าย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖



ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ




ขอความเห็นชอบจากผู้เข้าร่วมประชุม มีมติให้จัดทำร่างฯตามที่เสนอ




ขอความเห็นชอบจากผู้เข้าร่วมประชุม มีมติให้จัดทำร่างฯตามที่เสนอ


ภาพถ่าย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒



ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ



ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ



จบการนำเสนอ การจัดทำร่างฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐๔๓ - ๐๔๑๓๙๘

ที่ ขก. ๗๕๕๐๓/๑๑๔ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานร่างประกาศขอความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ได้ดำเนินการประชุมแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น เพื่อ
จะได้ดำเนินการและขั้นตอนต่อไปต้องเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยขอความเห็นชอบ
จากนายอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอประกาศใช้เป็นลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิภาพร

(นางสาวนิภาพร ชาลีเอน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วิชัย

(นายธนวิทย์ คำมูลแสน)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

กมลวิบูลย์

(นางสาวกมลวิบูลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

บรรดาศักดิ์

(นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

สำเนาฉบับ



ที่ ขก ๗๕๕๐๓ / ๖๗๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอชุมแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ได้รับแจ้งจากจังหวัดขอนแก่นได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๖/ว ๔๔๐๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๓๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา น้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา น้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา น้ำเสียที่ต้นทาง อย่างไรก็ตาม ขอให้จังหวัดแจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน โดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคาร ให้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพิทยาสัย/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ จึงขอส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้อำเภอชุมแพได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

กองช่าง อบต.ไชยสอ

โทร./โทรสาร. (๐๔๓) ๐๔๑ - ๓๙๘

๗/๕ บัด อบค.
รองปลัด
กองช่าง
kmr ร่างพิมพ์

ขอนแก่น : เมืองพิทยกรรมโลกโลกแห่งผ้ามัดหมี่

Khon Kaen : World City fot lkat (Mudmee)

๖/๖/๖๗

กองช่าง
103
เลขรับ
13.0.12.
ที่ ขก ๐๐๓๓.๑๒/๒๕๖๗
เวลา



องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
เลขรับ 958
วันที่ 13 มิ.ย. 67
ที่ว่าการอำเภอชุมแพ
ถนนมลิวรรณ ขก ๔๐๓๓๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ที่ ขก ๗๔๕๐๓/๖๗๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ จำนวน ๓ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ซึ่ง ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอแล้ว และได้เสนอขอความเห็นชอบจากนายอำเภอชุมแพ นั้น

นายอำเภอชุมแพพิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน นายก อบต.ไชยสอ

- อ.ชุมแพ แจ้งไปรอบทาง อบต.ไชยสอ
ผ่านทั้ง ๒ ฝั่งสอ (เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

- เพื่อไปเจตนา

(นางสาวนิภาพร ขาสีเอน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนคร สุพรรณ)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน

นายอำเภอชุมแพ

(นายพวงเกียรติ หกามาต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวิระพงษ์ พิบูลย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร.๐-๔๓๓๓-๓๒๘๐

ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งฟ้ามดหมี่
Khon kaen : World Craft City for Ikat (Mudmee)

(นางสาวนันทนา บรรดาศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
เรื่อง ประกาศการใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๗ (ครั้งที่๑) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และนายอำเภอชุมแพเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ให้ใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ